

STRATEO R32

lucht/water warmtepomp



Verwarming, koeling en sanitair warm water

Vermogen in alle discretie

Unieke prestaties



- Ons **STRATEO R32-gamma** biedt de **beste prestaties** van de markt in termen van **geluid**, verwarming, sanitair warm water, **compactheid** en installatiegemak.
- Comfort gewaarborgd **in elk seizoen**, terwijl **uw energiefactuur** verlaagd wordt.
- Bijzonder **sterke** materialen voor een uitstekende betrouwbaarheid.
- Snelle en gemakkelijke installatie.



Opmerkelijk discreet



- Door de **compactheid** van het STRATEO R32-gamma kan u het gemakkelijk inbouwen **in een standaardkast** waarbij de toegang tot alle onderdelen behouden blijft.
- Bedien uw verwarming in **2 verschillende zones** en **onafhankelijk** van elkaar.
- **Stille** warmtepomp: geniet van een geluidsniveau **dat stiller is** dan het achtergrondgeluid van uw woning.




Compact

Krachtig en stil

**Milieuvriendelijk dankzij de
R32 koelvloeistof**

Compact en innoverend design

STRATEO R32



Het geheim van zijn eenvoud



- De **EASYDRAULIC** hydraulische montageplaat groepeerd alle leidingen voor **verwarming** en **sanitair warm water**.
- Ze zorgt voor een **eenvoudige en compacte installatie** van de STRATEO R32.
- Ze vereenvoudigt de installatie van de warmtepomp. Na de aansluiting van de **leidingen** volstaat het om de **STRATEO R32** over de montageplaat te **schuiven**.

De warmtepomp die zorgt voor uw comfort



- Verzekert het comfort van het **hele gezin** met zijn warmwaterboiler van **190 l**.
- Comfort in **elk seizoen** met zijn **koelmodus** op vloerverwarming of via ventiloconvector.
- Elektrische weerstand voor bijverwarming die het comfort van verwarming en warm water garandeert in alle seizoenen.
- Uitstekend **geluidniveau**.
- Beperking van de startstroom dankzij de **INVERTER-technologie**.



EASYDRAULIC MONTAGEPLAAT



Altijd verbonden

via de De Dietrich SMART app



- Compatibel met **SMART TC**° en zijn **DE DIETRICH SMART** applicatie.
- Bedieningspaneel **E-PILOT**:
 - Vereenvoudigde toegangen tot **alle werkingsmodi**
 - **Intuïtief** keuzemenu
 - **5 functies** om uw leven te vereenvoudigen
 - Een **klik** volstaat om over te schakelen van de **verwarmings-** naar **de koelmodus**



STRATEO R32

DE UNIEKE OPLOSSING
**VERWARMEN
KOELEN**

COMFORT HET HELE JAAR DOOR





De milieuvriendelijke oplossing



- Door het gebruik van **de koelstof R32** maakt het **STRATEO R32**-gamma een grote sprong voorwaarts en **vermindert** het zijn milieu-impact met **68%**.
- Met een gelijkwaardig vermogen is de koelstof R32 **krachtiger** en is er **minder** koelstof nodig in vergelijking met andere koelstoffen.
- Milieuvriendelijker en ook **gemakkelijker recycleerbaar**.



Uw project voor verwarming en warm water

Bepaal uw behoefte



STRATEO R32

		STRATEO R32 4,5 kW	STRATEO R32 6 kW	STRATEO R32 8 kW
TECHNISCHE KENMERKEN				
Energieklasse (35°C)				
Energieklasse (55°C)				
Nominaal vermogen ⁽¹⁾	kW	4,6	6,4	7,6
Koelvloeistof		R32		
COP (Prestatiecoëfficiënt) verwarming ⁽¹⁾		5,2	5,0	4,7
COP (Prestatiecoëfficiënt) sanitair warmwatercyclus ⁽¹⁾	L	3,3	3,2	2,8
Warmwatervolume beschikbaar bij 40°C	L	279	277	278
Type bijverwarming		geïntegreerde elektrische weerstand van 3 kW		
Hoogte / Breedte / Diepte van de binnenunit	cm	195 / 56 / 59		
Gewicht van de lege binnenunit	kg	173	173	173
Geluidsvermogen van de buitenunit ⁽²⁾	dB[A]	58	58	59
Hoogte / Breedte / Diepte van de buitenunit	cm	88/92/36	88/92/36	88/92/36
Gewicht van de lege buitenunit	kg	54	54	54

(1) Warmtemodus: buitenluchttemperatuur (+7°C)/watertemperatuur bij uitgang (+35°C), prestaties volgens EN 14511-2

(2) Geluidsvermogen volgens EN 12102-1

Uw installateur

DE DIETRICH BELGIË

Koralenhoeve 10
B-2160 Wommelgem

Verdeeld door

VAN MARCKE
LAR Blok Z 5
B-8511 Aalbeke

dedietrich@vanmarcke.be
www.vanmarcke.com

www.dedietrich.be

De Dietrich

