

# MPX2 COMPACT

## Chaudières murales gaz à condensation



Les économies, la performance, et surtout le confort.

De Dietrich 

# MPX2 COMPACT,

vivez le Premium

## Les économies, la performance, et surtout le confort



- Hautes performances en chauffage et en **eau chaude sanitaire** pour assurer un confort optimal à toute la famille.



- Système de **comptage d'énergie intégré** qui vous permet de gérer vos consommations de manière fiable.



- Seule ou dans un **système hybride** avec une pompe à chaleur ou du solaire, MPX2 COMPACT **réduit les émissions de CO2** et les dépenses d'énergie.



- Un atout pour la transition énergétique: MPX2 COMPACT est **déjà compatible au gaz vert et à l'hydrogène 20%**.

## Un confort sanitaire optimal :



- MPX2 COMPACT MI pour une **eau chaude sanitaire micro-accumulée** selon vos besoins avec un **minimum d'encombrement**.
- MPX2 COMPACT peut aussi être en **appoint** d'un chauffe-eau solaire ou d'un **système solaire**.



**Compacte: 70 x 28 x 40 cm**

**Silencieuse grâce à son isolation acoustique**

**Hautes performances sanitaires: jusqu'à 19,2 litres par minute**

# Un choix selon votre projet

pour répondre à vos besoins

## Vous remplacez votre chaudière

MPX2 COMPACT



- Pour de hautes performances
- Fiable grâce à ses **composants premium**
- Compacte, elle peut s'installer dans un élément haut de **cuisine, en buanderie ou dans votre garage**

## Vous rénovez votre système de chauffage

MPX2 COMPACT



ALEZIO S R32



### Pensez hybride !



Réduisez de **70% vos émissions de CO<sub>2</sub>** et gagnez en indépendance énergétique.

L'hybride **optimise la performance** de chaque générateur et aussi vos **économies d'énergie**.

## Une qualité prouvée grâce à des composants premium

LAITON



MPX2 COMPACT est fiable et qualitative grâce à son corps de chauffe en **inox** et ses tubes en **cuivre**.

- Corps hydrauliques en **laiton** pour une fiabilité garantie.
- Favorise le bon fonctionnement de l'installation.
- Prolonge la **durée de vie** de l'installation.

Son système **Easy-fill** vous permet **d'ajuster la pression** de votre chaudière en toute simplicité **en cas de besoin\***.

CORPS HYDRAULIQUES



EASY-FILL



\*Lors de l'utilisation du kit de raccordement hydraulique avec kit de remplissage.

# Une interface de régulation conviviale très simple d'utilisation

## Tableau de commande

simple et intuitif

- Très simple d'utilisation avec son écran rétro-éclairé
- Réglage par l'intermédiaire de 4 touches de réglage
- Programmation horaires journalier pour s'adapter à votre style de vie
- Mode vacances pour des congés en toute tranquillité



## Sonde d'ambiance SMART TC°

S'installe n'importe où  
grâce à la version sans fil




## Compatible avec SMART TC° filaire ou sans fil

pilotage à distance de votre chauffage pour plus de confort et d'économies



Grâce à notre sonde d'ambiance **SMART TC°** et son application gratuite **DE DIETRICH SMART**, accédez à de nombreuses fonctions:

- Prise en main intuitive
- **Gestion à distance** du chauffage et de l'eau chaude sanitaire
- **Programmation** selon vos besoins
- Contrôle **précis** de la température
- Alerte de dysfonctionnement directement sur votre smartphone
- Affichage des **consommations** d'énergie
- Pilotage à la voix avec **Alexa** d'Amazon et **Google Home**





## Des performances exceptionnelles pour un confort maximal



Hydrogène 20%

- Une modulation de **14,5 à 100%** pour augmenter les performances et la durée de vie de la chaudière.
- Réduction de la **consommation** de gaz jusqu'à **30%**, **déjà compatible gaz vert et hydrogène 20%**.
- Contrôle de la **combustion automatique**, pour réduire les émissions de CO<sub>2</sub>.
- **Silencieuse** grâce à son isolation acoustique.
- Son **design** premium et élégant vous aidera à l'intégrer facilement dans votre intérieur: idéale en **appartement ou en maison**.
- Équipée d'une régulation intuitive et ergonomique.
- **Connectée**, elle vous permet **un pilotage à distance** avec notre sonde d'ambiance **SMART TC°** pour une meilleure maîtrise de vos consommations et de votre confort (en option).


# Votre projet de chauffage

Laissez-vous guider selon vos besoins



MODÈLES	MPX2 COMPACT	24	24/29 MI	30/35 MI
Classe énergétique				
Type de générateur		Chauffage seul	Chauffage et eau chaude micro-accumulée	Chauffage et eau chaude micro-accumulée
Puissance nominale en mode chauffage	kW	24	24	30
Débit spécifique eau chaude sanitaire	L/min	-	13,4	16,7
Poids net	kg	28,2	28,2	29,2

## Dimensions



Votre installateur

Ref. 30005661 - 04/2024. Pho. tes non contractuelles.



DE DIETRICH BELGIQUE

Koralenhoeve 10  
B-2160 Wommelgem

Distribué par

VAN MARCKE  
LAR Blok Z 5  
B-8511 Aalbeke

dedietrich@vanmarcke.be  
www.vanmarcke.com

[www.dedietrich.be](http://www.dedietrich.be)

**De Dietrich**