

MODULENS O

Condensatiestookolieketel



Geavanceerde technologie voor gemoedsrust en comfort

De Dietrich 



MODULENS O



Beheersing van het energieverbruik

- Nauwkeurige modulatie van de gepatenteerde stookoliebrander van De Dietrich die compatibel is met biobrandstof
- Groot condensatievermogen
- Compatibel met de internet geconnecteerde kamerthermostaat **SMART TC°** en zijn **DE DIETRICH SMART** app

Ontdek een verwarmingsketel met optimale prestaties

Geavanceerde modulatietechniek



- Gepatenteerde modulerende brander **exclusiviteit van De Dietrich**.
- Modulatie van **59 tot 100%** om het vermogen van de ketel perfect aan de noden aan te passen.
- Standaard uitgerust met een **circulatiepomp** met variabele snelheid.
- Geen herhaaldelijke ontstekingen waardoor de levensduur **van de brander** verlengd wordt.
- Vermindert **vervuilende uitstoot tot 50%**.

Condensatie-technologie



- **Recupereert de warmte** die in de rookgassen zit.
- Vermijdt CO₂-uitstoot.
- Vermindert het energieverbruik.

Hoog rendement voor meer efficiëntie



- Verwarmingslichaam uit één blok in roestvrij staal voor **duurzame prestaties**.
- Branders die **zich automatisch aanpast** aan de verwarmingsnoden of de nood aan sanitair warm water.
- Aansturing van meerdere kringen om **uw woning zone** per zone te beheren.



Rendement tot 105%

Tot 35% energiebesparing

Stil en discreet

Installeren en onderhouden in alle eenvoud

MODULENS O




Modellen

ENKEL VERWARMING



VERWARMING + SANITAIR WARM WATER

Belendende



160 L

kolom




160 L

Pas uw configuratie aan volgens uw beschikbare plaats



- Compact in **alle configuraties**, neemt weinig plaats in in de stookruimte.
- Geëmailleerde warmwaterboiler van **160 liter** met een bescherming door een anode met het **Titan Active System**:
 - Voor gezond sanitair water van goede kwaliteit
 - Voor een lange levensduur van de boiler
 - Voor bescherming **zonder onderhoud**


TITAN ACTIVE SYSTEM



Bedien uw noden op afstand waar en wanneer u wil



- Afstelling Diematic Evolution:
 - **Eenvoudige** en intuïtieve navigatie, overzicht op het beginscherm
 - **Perfecte leesbaarheid**: kleurenscherm met hoge resolutie, duidelijke tekst
 - Geïntegreerd **hulpsysteem voor de diagnose**
 - Beheer van de **verwarming in meerdere circuits** om enkel de gebruikte zones te verwarmen
- Compatibel met **SMART TC°** en zijn **DE DIETRICH SMART** applicatie voor het beheer van uw verwarming via uw smartphone.



Stap over naar multi-energieoplossingen

- Ideaal voor **renovatieprojecten**, gecombineerd met een **zonneboiler**, een **zonnestelsel**, een **warmtepomp** of als aanvulling van een **biomassaketel**.
- Bieden tot **35%** energiebesparing (in vergelijking met een stookolieketel van een twintigtal jaar oud zonder regeling) en meer dan **70%** als ondersteuning bij een **warmtepomp**.

Uw verwarmingsproject

Bepaal uw behoeften



MODULENS O

		AFC-S 18	AFC-S 24	AFC-S 30	AFC-S 18	AFC-S 24	AFC-S 30	AFC-S 18	AFC-S 24	AFC-S 30
TECHNISCHE KENMERKEN										
Energieklasse										
Nominaal vermogen ⁽¹⁾	kW	17,1	22,8	28,6	17,1	22,8	28,6	17,1	22,8	28,6
Boiler voor sanitair warm water		Geen			Geëmailleerd met spiraal van 160 liter			Geëmailleerd met spiraal van 160 liter		
Hoogte / Breedte / Diepte	cm	115/60/68			176/60/104			115/120/68		
Leeg gewicht	kg	113			201 tot 221			201 tot 221		

Deze informatie wordt ter info gegeven voor typewoningen. U moet zich baseren op de aanbevelingen van uw installateur-verwarmingstechnicus die u de oplossing zal voorstellen die het best bij uw project past.

Uw installateur

BDR Thermea Benelux (Remeha BV)
Marchantstraat 55
7332 AZ Apeldoorn - Nederland
www.dedietrich.be

Verdeeld door
VAN MARCKE
LAR Blok Z 5
8511 Aalbeke - België
dedietrich@vanmarcke.be
www.vanmarcke.com

www.dedietrich.be

De Dietrich

