






Montage instructie
Assembly instructions
Instructions de montage
Montageanweisung
Instrucciones para el montaje
Istruzioni di montaggio


Zonneboileraansluitset
Solar system connection set
Kit de raccordement système solaire
Anschlusssatz Solarsystem
Conjunto de conexión del sistema solar
Set collegamento pannelli solari







Aansluitset met mengklep - Connection set with mixing valve - Kit de raccordement avec vanne mélangeuse - Anschluss-Set mit Mischventil - Juego de conexión con válvula mezcladora - Set di connessione con valvola di miscelazione




Aansluitset zonder mengklep - Connection set without mixing valve - Kit de raccordement sans vanne mélangeuse - Anschluss-Set ohne Mischventil - Juego de conexión sin válvula mezcladora - Set di connessione senza valvola di miscelazione







1




2




3




4




5




6



7



Met bestaande mengklep of mengklep van aansluitset - With existing mixing valve or mixing valve from connection set - Avec vanne mélangeuse existante ou vanne mélangeuse du kit de raccordement - Mit vorhandenem Mischventil oder das Mischventil aus dem Anschluss-Set - Con válvula de mezcladora existente o válvula de mezcladora del conjunto de conexión - Con valvola miscelazione o valvola miscelazione esistente dal set di connessione



Met bestaande mengklep of mengklep van aansluitset - With existing mixing valve or mixing valve from connection set - Avec vanne mélangeuse existante ou vanne mélangeuse du kit de raccordement - Mit vorhandenem Mischventil oder das Mischventil aus dem Anschluss-Set - Con válvula de mezcladora existente o válvula de mezcladora del conjunto de conexión - Con valvola miscelazione o valvola miscelazione esistente dal set di connessione

l/min	kW	Kleur Restrictie-ring	Colour Restriction ring	Couleur Bague de restriction	Farbe Drosselring	Color Anillo de restricción	Colore Anella di restrizione
7	24	Groen	Green	Vert	Grün	Verde	Verde
9	28	Lila - Paars	Lilac - Purple	Lilas - Violet	Lila - Violett	Lila - Púrpura	Lilla - Viola
12	35	Wit	White	Blanc	Weiß	Blanco	Bianco

Indien mengklep van aansluitset geïnstalleerd is: ventiel eerst helemaal open (T=70°C) = max. Dan 2 (2x 360°) slagen dicht met tolerantie $\pm \frac{1}{4}$ slag (T= 60 °C).

If mixing valve from connection set is installed: first fully open valve (T=70°C) = max. Then turn 2 (2x 360°) to close with a tolerance of $\pm \frac{1}{4}$ turn (T= 60°C).

Si la vanne mélangeuse du kit de raccordement est montée: valve d'abord complètement ouverte (T=70 °C) = max. Ensuite 2 (2x 360°) fois fermées avec une tolérance de $\pm \frac{1}{4}$ coup (T = 60 °C).

Wenn Mischventil aus dem Anschluss-Set installiert ist: Ventil zuerst ganz öffnen (T=70 °C) = max. Dann 2 (2x 360°) Umdrehungen zudrehen mit $\pm \frac{1}{4}$ - Umdrehung Toleranz (T = 60 °C).

Si está instalada la válvula mezcladora desde el juego de conexión: en primer lugar, abrir totalmente la válvula (T=70 °C) = máx. A continuación, girar 2 veces (2x 360°) para cerrar con una tolerancia de giro de $\pm \frac{1}{4}$ (T= 60 °C).

Se, dal set di connessione, la valvola di miscelazione è installata: dapprima, aprire completamente la valvola (T=70 °C) = max. Quindi ruotarla 2 volte (2x 360°) per chiuderla con una tolleranza di $\pm \frac{1}{4}$ di giro (T= 60 °C).

