




ACCESSOIRES	COLIS / REFERENCE	QTÉ
POMPE A CHALEUR	ALESIO S - MIV/E	1
Filtre magnétique chauffage (**)	fourni avec la PAC	1
Disconnecteur	/	1
Kit câblage sécurité plancher	HA255 / 7624902	1
Sécurité plancher chauffant réarmement manuel	/	1
Sonde extérieure	fournie avec la PAC	1
Supports de pose au sol en caoutchouc 600 mm	EH879 / 7694974	2

OPTIONS	Colis / REFERENCE	QTÉ
Smart TC filaire (R-BUS)	AD324 / 7691375	1
Kit liaison frigorifique	fonction de l'unité extérieure. (voir catalogue)	1

Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.

Établi par :	Date :
P.Izarn	08.06.2022
Vérifier par :	Date :
A.Rinié - M.Lang	28.08.2022


Description : Principe hydraulique

ALEZIO S - RELEVÉ ELECTRIQUE
1CCD(PLANCHER)

Indice

N° plan : HYD-ALEZIOSMIV/E
1CCD

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®



Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.

Établi par :

P.Izarn

Date :

08.06.2022

Vérifier par :

A.Rinié - M.Lang

Date :

28.08.2022

Description : Schéma de câblage


**ALESIO S - RELEVÉ ELECTRIQUE
1CCD(PLANCHER)**

Indice

N° plan : TDB-ALEZIOSMIV/E
1CCD

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®

Programmation faite sur la pompe à chaleur



> Installateur > Configuration de l'installation > Zone 1

Fonction du circuit	Circuit direct	CP020
---------------------	----------------	-------

> Installateur > Configuration de l'installation > Zone 1 > courbe de chauffe

Pente Circ1	0,7	CP230	Le réglage de la pente pour un plancher chauffant est généralement compris entre 0,5 et 0,7.
Max Cons TDép Circ1	50°C	CP000	= Température Maxi départ généralement appliquée à un plancher chauffant

> Installateur > Menu avancé > Régler les numéros configuration > EHC-04.

Puissance Groupe Extérieur	CN1	CN2
4.5 kW MR	49	7
6.0 kW MR	39	7
8.0 kW MR	40	7
11.0 kW MR/TR	41	7
16.0 kW MR/TR	42	7

				Indice	N° plan : PAR-ALEZIOSMIV/E 1CCD
Responsabilité : les schémas sont fournis à titre d'information et doivent dans tous les cas être validés par le technicien / installateur concepteur, ou le bureau d'étude auquel il aura fait appel, avant leur mise en œuvre. Compte tenu du caractère simplement indicatif des schémas ainsi mis à disposition, BDR décline toutes responsabilités et garanties concernant l'exactitude et la précision de ces schémas, en regard notamment du besoin thermique à couvrir. Il est expressément rappelé à cet égard que ces schémas ne remplacent en aucun cas une étude technique complète de l'installation à réaliser, notamment quant au dimensionnement de l'installation et l'adéquation du matériel mis en œuvre et de l'installation réalisée au besoin de l'utilisateur final. Les règles de l'art et les réglementations techniques en vigueur ainsi que les prescriptions de nos documentations techniques sont à prendre en compte dans toute étude.	Établi par :	Date :	Description : Tableau(x) de paramétrage ALEZIO S - RELEVÉ ELECTRIQUE 1CCD(PLANCHER)		
	P.Izarn	08.06.2022			
	Vérifier par :	Date :			
	A.Rinié - M.Lang	28.08.2022			
				De Dietrich LE CONFORT DURABLE®	